INDEX

爪力

パーツ連結用の環状金具



線径 1.0×内径3(外5)mm

サイズ… 線径 1.0×内径 3(外 5)mm

材 質…鉄/真鍮


メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.0×内径4(外6)mm

サイズ… 線径 1.0×内径 4(外 6)mm

材 質…鉄/真鍮 メッキ … ニッケル / 本金



サイズ… 線径 1.0×内径 5(外 7)mm

材 質…鉄/真鍮

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金

メッキ … ニッケル / 本金

線径 1.0×内径6(外8)mm

サイズ… 線径 1.0×内径 6(外 8)mm

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.2×内径3.5(外6)mm

サイズ… 線径 1.2×内径 3.5(外 6)mm

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.2×内径4.5(外7)mm 線径 1.2×内径5.8(外8)mm

サイズ… 線径 1.2×内径 4.5(外 7)mm

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



サイズ… 線径 1.2×内径 5.8(外 8)mm

線径 1.2×内径6.8(外9)mm

サイズ… 線径 1.2×内径 6.8(外 9)mm

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.2×内径8(外10.4)mm

サイズ… 線径 1.2×内径 8(外 10.4)mm

材 質… 鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.4×内径5.2(外8)mm

サイズ… 線径 1.4×内径 5.2(外 8)mm

材 質… 鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.4×内径5.8(外8.5)mm

サイズ … 線径 1.4×内径 5.8(外 8.5)mm

材 質…鉄/真鍮

メッキ … ニッケル / 本金



線径 1.4×内径6.8(外9.5)mm


サイズ… 線径 1.4×内径 6.8(外 9.5)mm

材 質… 鉄/真鍮 メッキ … ニッケル / 本金

サイズラインナップ表



材 質…鉄/真鍮 メッキ … ニッケル / 本金



線径 mm	×	内径(外径)mm ()内は外径寸法です。
0.6	×	2.4(3.6)
0.8	×	2.4(4) / 3(4.6) / 3.4(5)
1.0	×	3(5) / 3.5(5.5) / 4(6) / 5(7) / 6(8)
1.2	×	3.5(6) / 4.5(7) / 5(7.5) / 5.8(8) / 6.8(9) / 8(10.4)
1.4	×	4.5(7.3) / 5.2(8) / 5.8(8.5) / 6.8(9.5)
		7.2(10) / 8(10.8) / 12(14.8)
1.6	×	4.8(8) / 6(9) / 10(13)
1.8	×	8(11.6)
2.0	×	10(14)

手で開閉できるやわらかい丸カン

アルミ丸カン



線径 1.6×内径12(外15)mm

サイズ… 線径 1.6 ×内径 12(外 15)mm

材 質 … アルミニウム メッキ … ゴールド



線径 2.0×内径18(外22)mm

サイズ… 線径 2.0 ×内径 18(外 22)mm

材 質… アルミニウム

メッキ … ゴールド



線径 2.0×内径20(外24)mm

サイズ… 線径 2.0 ×内径 20(外 24)mm

材 質… アルミニウム

メッキ … ゴールド



線径 2.5×内径20(外25)mm

サイズ… 線径 2.5 ×内径 20(外 25)mm

材 質 … アルミニウム

メッキ … ゴールド